


Воздухораспределители панельные вихревые 1ВПВ и 1ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **1ВПВ** – воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВПВ-С** – воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВПВР** – воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВПВР-С** – воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Цена

Размер, мм	1ВПВ (-С)	1ВПВР (-С)
300×300-12	1754	2489
450×450-12	1964	2699
450×450-20	2741	3602
595×595-12	2226	2972
595×595-20	3024	3885
595×595-32	3896	5030

Рубли



1ВПВ

Воздухораспределители панельные вихревые 2ВПВ и 2ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **2ВПВ** – воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **2ВПВ-С** – воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **2ВПВР** – воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2ВПВР-С** – воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Размер, мм	2ВПВ (-С)	2ВПВР (-С)
300×300-16	1827	2562
450×450-16	2037	2772
450×450-40	3098	3948
595×595-16	2310	3045
595×595-40	3381	4242
595×595-68	4515	5649

Рубли




2ВПВ

Воздухораспределители панельные вихревые 3ВПВ и 3ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **3ВПВ** – воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **3ВПВ-С** – воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **3ВПВР** – воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **3ВПВР-С** – воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Размер, мм	3ВПВ (-С)	3ВПВР (-С)
300×300-12	1754	2489
450×450-12	1964	2699
450×450-20	2741	3602
595×595-12	2226	2972
595×595-20	3024	3885
595×595-30	3854	4988

Рубли



3ВПВ

Воздухораспределители панельные вихревые 4ВПВ и 4ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **4ВПВ** – воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **4ВПВ-С** – воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **4ВПВР** – воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **4ВПВР-С** – воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Размер, мм	4ВПВ (-С)	4ВПВР (-С)
300×300-12	1754	2489
450×450-12	1964	2699
450×450-40	3098	3948
595×595-12	2226	2972
595×595-40	3381	4242
595×595-112	5324	6458

Рубли



4ВПВ

Воздухораспределители панельные вихревые 5ВПВ и 5ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **5ВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **5ВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **5ВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **5ВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	5ВПВ (-С)	5ВПВР (-С)
300×300-16	1827	2562
450×450-16	2037	2772
450×450-48	3245	4106
595×595-16	2310	3045
595×595-48	3549	4410
595×595-88	4956	6090

Цена

Рубли




5ВПВ

Воздухораспределители панельные вихревые 6ВПВ и 6ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **6ВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **6ВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **6ВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **6ВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	6ВПВ (-С)	6ВПВР (-С)
300×300-24	1974	2720
450×450-24	2205	2940
450×450-60	3476	4337
595×595-24	2489	3224
595×595-60	3854	4715
595×595-112	5324	6458

Рубли




6ВПВ

Воздухораспределители панельные вихревые 7ВПВ и 7ВПВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде прямоугольной панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **7ВПВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **7ВПВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **7ВПВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **7ВПВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Размер, мм	7ВПВ (-С)	7ВПВР (-С)
300×300-12	1754	2489
450×450-12	1964	2699
450×450-36	2993	3854
595×595-12	2226	2972
595×595-36	3308	4169
595×595-45	4127	5261

Рубли



7ВПВ

Воздухораспределители вихревые 1ВКВ и 1ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **1ВКВ** – воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **1ВКВ-С** – воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **1ВКВР** – воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **1ВКВР-С** – воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	Цена		Рубли
	1ВКВ (-С)	1ВКВР (-С)	
315-12	2741	3066	
450-20	4232	4620	
595-32	5901	6342	

**1ВКВ****Воздухораспределители вихревые 2ВКВ и 2ВКВР (АРКТОС)**

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **2ВКВ** – воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **2ВКВ-С** – воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **2ВКВР** – воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **2ВКВР-С** – воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	Цена		Рубли
	2ВКВ (-С)	2ВКВР (-С)	
315-16	2825	3150	
450-40	4610	4998	
595-64	6500	6941	

**2ВКВ****Воздухораспределители вихревые 3ВКВ и 3ВКВР (АРКТОС)**

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **3ВКВ** – воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **3ВКВ-С** – воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **3ВКВР** – воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **3ВКВР-С** – воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	Цена		Рубли
	3ВКВ (-С)	3ВКВР (-С)	
315-12	2741	3066	
450-20	4232	4620	
595-30	5859	6300	

**3ВКВ****Воздухораспределители вихревые 4ВКВ и 4ВКВР (АРКТОС)**

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **4ВКВ** – воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **4ВКВ-С** – воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **4ВКВР** – воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **4ВКВР-С** – воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет – RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	Цена		Рубли
	4ВКВ (-С)	4ВКВР (-С)	
315-12	2741	3066	
450-40	4610	4998	
595-96	7109	7550	

**4ВКВ**

Воздухораспределители вихревые 5ВКВ и 5ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **5ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **5ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **5ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **5ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	5ВКВ (-С)	5ВКВР (-С)	Цена
315-16	2825	3150	Рубли
450-48	4778	5166	
595-76	6783	7214	


5ВКВ
Воздухораспределители вихревые 6ВКВ и 6ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **6ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **6ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **6ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **6ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	6ВКВ (-С)	6ВКВР (-С)	Цена
315-16	2825	3150	Рубли
450-40	4610	4998	
595-84	6941	7382	


6ВКВ
Воздухораспределители вихревые 7ВКВ и 7ВКВР (АРКТОС)

- ▶ Воздухораспределители выполнены в виде круглой панели с регулируемыми линейными ячейками и камеры статического давления.
- ▶ **7ВКВ** — воздухораспределители с боковым подводом.
- ▶ **7ВКВ-С** — воздухораспределители с торцевым подводом.
- ▶ **7ВКВР** — воздухораспределители с боковым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ **7ВКВР-С** — воздухораспределители с торцевым подводом и регулятором расхода воздуха.
- ▶ Стандартный цвет — RAL 9016 (белый).

Диаметр, мм	7ВКВ (-С)	7ВКВР (-С)	Цена
315-16	2825	3150	Рубли
450-42	4631	5019	
595-70	6594	7035	


7ВКВ